

PROFILIEREN

AUFROLLEN

FALZEN

SCHNEIDEN

LAGERN

UMFORMEN

3/2026

PROFILINE
machines for professionals

PRODUKTKATALOG

HERBURGER 

MACHINES FOR PROFESSIONALS
www.herburger-maschinenbau.at

PRO
FILINE
machines for professionals



Inhaltsverzeichnis

Titelseite.....	1
HANDSCHERE	4
PROFI-KANT Reihe	6
PROFIL PROFI PP600 AKKU.....	8
PROFIL PROFI PP800 LIGHT.....	10
PROFIL PROFI PP800..	12
PROFIL PROFI PP1000	14
PROFIL PROFI PP2000	16
PROFIL PROFI PP2000 PLUS.....	18
PROFIL PROFI PP3000	20
PROFIL PROFI PP_PRIMUS	22
SPALT PROFI 1250 HS	24
SPALT PROFI 1250 ES	26
SPALT PROFI 1250 TS.....	28
SPALT PROFI 1250 inkl. MATERIALVERWALTUNG	30
SPALT PROFI 1250 LASERANLAGE inkl.MATERIALVERWALTUNG.....	32
ABLÄNGPROFI 1250 ES	34
ZUSCHNEID- & ABLÄNGTISCH	36
TAFELBLECHWAGEN.....	38
AUSKLINKEINHEIT	39
FALZPROFI PRO AKKU.....	40
FALZPROFI SET.....	42
FALZ PROFI	44
ABROLLWAGEN „klein“	46
SPENGLERWAGEN	48
ABROLLHASPEL.....	50
ABROLLHASPEL MIT HANSCHERENHALTERUNG.....	52
OCTOPUSSY.....	54
PROFI COIL TOWER.....	56
HASPELKARUSSELL	58
UMSPULPROFI 1250	60
FÖRDERBAND.....	62
AUFWEITER.....	64

Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

SCHNEIDEN

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

BLECHSCHNEIDEN IST FÜR SIE EIN THEMA? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN – DÄCHER & BLECHZUSCHNITT?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!



Steigen Sie jetzt in die Welt des Schneidens ein mit unseren Produkten „Made in Austria!“

Unsere kompakten und individuell einsetzbare Handschere ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

HANDSCHERE

Handscheren für den Anbau an Tischen, Maschinen oder Apparaten

Unsere Scheren zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität, sauberen Schnitt und die individuelle Einstellbarkeit auf alle Anforderungen der Arbeitswelt aus

- massive Konstruktion
- sehr gutes Handling und variable Umstellung rechts/links
- Untermesser beidseitig verwendbar
- gehärtete – gelagerte Führungsschienen
- bei Montage am Tisch ist die Schere komplett abklappbar
- große Bauhöhe/Durchgang von ca. 32 mm
- Farbe: RAL 9005-Tiefschwarz

Optional:

Elektrische Querteilung



Modell: „PROFILINE TS 1000“	Modell: „PROFILINE TS 1250“
Maße: L 1270 / B 400 / H 400	Maße: L 1420 / B 400 / H 400
Gewicht: ca. 36 kg	Gewicht: ca. 39 kg
Blechbreite: 0 – 1080 mm	Blechbreite: 0 – 1280 mm
Leistung: max. 1,25 mm Stahlblech 400N/mm inkl. Anbauvorrichtung am Arbeitstisch, klappbar mit integrierter Niederhalterrolle für kurze Blechstücke und manuell bedienbarem Niederhalter	Leistung: max. 1,25mm Stahlblech 400N/mm inkl. Anbauvorrichtung am Arbeitstisch, klappbar mit integrierter Niederhalterrolle für kurze Blechstücke und manuell bedienbarem Niederhalter

Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Anbaumöglichkeiten am zu Schneidetisch



Ansicht: Tischschere abgeklappt




Ansicht: Untermesser, Obermesser und gummierte Andrückrolle



Große Bauhöhe unter dem Niederhalter



Blech eingespannt mittels Anschlag oder Klemmvorrichtung



Langer Ziehhebel (links- oder rechtsseitig)



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

UMFORMEN VON HAND

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

UMFORMEN IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!



SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot! Steigen Sie jetzt in die Welt des Umformens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“ Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Handkanter ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

PROFI-KANT Reihe

Unser Profikant ist klein, handlich und sehr einfach in der Bedienung. Sie ersetzen eine Profiliermaschine zwar nicht, ergänzen diese aber bei kleinen Arbeiten. Ob an Dach oder Fassaden, der Profikant passt in jede Tasche und ist stets einsatzbereit.

Profi-Kant 200

Gewicht:1,9kg **Länge:** 220 mm

Breite: 170 mm **Höhe:** 120 mm

Aufstellhöhe(FALZ): 4 – 200 mm



Profi-Kant 350

Gewicht:2,4kg **Länge:** 430 mm

Breite: 170 mm **Höhe:** 120 mm

Aufstellhöhe (FALZ):4–350mm



Doppelprofi-Kant 200XL

Gewicht:3,3 kg **Länge:** 320 mm

Breite: 280 mm

Höhe: 120 mm

Aufstellhöhe (FALZ):4–200mm



Doppelprofi-Kant 350XL

Gewicht:3,9 kg **Länge:** 430 mm

Breite: 280 mm

Höhe: 120 mm

Aufstellhöhe (FALZ): 4 – 350 mm

Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Profi-Kant Reihe – Ein Überblick

- Biegegrad mit 80° Winkelstellung um Bleche bis 100° zu biegen.
- Alle Teile aus hochwertigem rostbeständigem Stahl gefertigt und für jede Witterung geeignet.
- 16 mm hartverchromte Stäbe mit Lasermarkierung.
- Rostbeständige Kugellager
- Verstellbare Distanzstellung für verschiedene Materialstärken von 0,3-1mm.
- Höchste Qualität und Funktionalität
- Hergestellt in Österreich
- Alle Teile auch als Ersatzteile erhältlich

Blechstärke für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| • verzinkt / verzinkt beschichtet: | bis 0,7 mm |
| • Zink: | bis 0,8 mm |
| • Edelstahl ROOF-INOX / Uginox: | bis 0,6 mm |
| • Kupfer: | bis 0,8 mm |
| • Aluminium: | bis 1,0 mm |

Profikant 250 mit gerader Rolle



Profikant 250



Profikant 350



Handhabung für das Aufstellen (Form)



Leichtbauweise – Aluminium (Rostfrei) und Umformung über gehärtete Lager



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

PROFILIERER FÜR STEHFALZTECHNIK

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

PROFILIEREN IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Profilierens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“

Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!



PROFIL PROFI EASY FORM ONE THE NEW GENERATION PP600 AKKU

Der Mini-Profilierer direkt für das Dach oder den Transporter

- **Maße in mm:** L 1000/B950/H320mm
- **Gewicht:** ca. 44 kg (auch zerlegbar in 3 Teile =(linker Balken/rechter Balken/Grundgestell)
- **Profilgrößen:** 25mm für Einfach- und Doppelfalz
- **Blechbreite:** Stufenlose Verstellung über einer Blechbreite von 180 –650 mm
- **Blechstärke:** bis max. 0,7 mm
- **Rollensatz:** neueste Technologie
- **Farbe:** RAL 9005-Tiefschwarz und RAL 7035-Lichtgrau
- **Anschluss:** Akku Bohrmaschine
- **Einstellfüße:** zum Nivellieren bei allen Untergründe

Für alle handelsüblichen nicht Eisen Bedachungsqualitäten:


- Alu bis 0,7mm
- Kupfer bis 0,6mm
- Zink bis 0,7mm

Problemloses Profilieren von:

- Unterdeckung
- Überdeckung
- Konischen Scharen (ab 90mm Achsmaß)


Zubehör (Optional):

- Akkuwinkelbohrmaschine (Milwaukee) mit 36V Akku und Ladegerät
- Bodenrollen zu Rollenbalken
- Unterlagsschiene für breite Bleche
- Unterlagsschiene für einseitiges Profilieren




Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

*Unterlagsschiene für
breite Blechbahnen*




*Unterlagsschiene für
einseitiges Profilieren*



*Auslauf Unter und
Überdecker*



*Einlauf Unter und
Überdecker*



Unser Profil Profi Easy Form One ist eine Leichtbaumaschine die sehr einfach über eine Akkuwinkelbohrmaschine angetrieben werden kann. Es ist auch möglich die Maschine für einseitiges Profilieren direkt mit dem jeweiligen einzelnen Balken zu betreiben der direkt auf der Blechbahn fährt ideal für Gaupen und Kamineindeckungen oder Passscharen. **Die Maschine ist nicht für den Dauerbetrieb in der Werkstatt gebaut** sondern als Leichtbau für das Dach, ohne festen Stromanschluss und total flexibel+direkt zu produzieren.

Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

PROFILIERER FÜR STEHFALZTECHNIK

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

PROFILIEREN IST FÜR SIE EIN THEMA? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Profilierens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“

Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!



PROFIL PROFI PP800 Light

Der kleine, kompakte Profilierer direkt für die Baustelle!

- **Maße in mm:** L 1200 / B 1400 / H 400
- **Motorhöhe:** 630 mm
- **Gewicht:** ca. 220 kg
- **Profilgrößen:** 25mm für Einfach- und Doppelfalz
- **Blechbreite:** Stufenlose Verstellung über Quickstep System einer Blechbreite von 280 – 840 mm
- **Blechstärke:** bis max. 0,8 mm
- **Rollensatz:** neueste Technologie, Edelstahl Rollensatz mit Gummieisätze in den Antriebselementen
- **Farbe:** RAL 9005-Tiefschwarz und RAL 7035-Lichtgrau
- **Anschluss:** 220V/16 A

Für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

- Verzinkt / verzinkt beschichtet: bis 0,7 mm
- Alu, Kupfer, Zink: bis 0,8 mm
- Edelstahl ROOF-INOX / Uginox: bis 0,6 mm

Problemloses Profilieren von:

- Unterdeckung
- Überdeckung
- Konischen Scharen (ab 90mm Achsmaß)


Zubehör (Optional):

- Handschere HS
- Umbausatz für 1 mm starkes Blech
- Rollen anstatt verstellbaren Füßen
- Auflageschiene für breite Bleche
- Auflageschiene für einseitiges Profilieren




Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Blecheinlauf



Rückseite mit Profilgrößen



Ein/Aus-Schalter und Not-Aus (abnehmbar)



Breitenverstellung per Quickstep



Kranöse und verstellbarer Fuß



Optional: Schneideeinrichtung (HS – Handschere)



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

PROFILIERER FÜR STEHFALZTECHNIK

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

PROFILIEREN IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!



SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Profilierens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“

Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

PROFIL PROFI PP800

PP800 - „Der Einsteiger–Einfacher klassischer Profilerer“

- **Maße in mm:** L 1200 / B 1400 / H 1100
- **Gewicht:** ca. 290 kg
- **Profilgrößen:** 25mm für Einfach- und Doppelfalz
- **Blechbreite:** Stufenlose Verstellung über Quickstep System einer Blechbreite von 280 – 840 mm
- **Blechstärke:** bis max. 0,8 mm
- **Rollensatz:** neueste Technologie, Edelstahl Rollensatz mit Gummieinsätze in den Antriebselementen
- **Farbe:** RAL 9005-Tiefschwarz und RAL 7035-Lichtgrau
- **Anschluss:** 220V/16 A

Für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

- Verzinkt / verzinkt beschichtet: bis 0,7 mm
- Alu, Kupfer, Zink: bis 0,8 mm
- Edelstahl ROOF-INOX / Uginox: bis 0,6 mm

Problemloses Profilieren von:

- Unterdeckung
- Überdeckung
- Konischen Scharen (ab 90 mm Achsmaß)


Zubehör (Optional):

- Verlängerter Auslauf zur besseren Stabilisierung der Blechschare
- Umbausatz für 1mm starkes Blech
- Schneideinrichtung – Handschere (HS)
- Auflageschiene für breite Bleche
- Auflageschiene für einseitiges Profilieren



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Großer Rollensatz für beste Qualität




Elektroschalter



Einfache Breiteneinstellung mit Quickstep-System




Blechauslauf



Rolle mit Feststellbremse



Führung am Blechauslauf



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

PROFILIERER FÜR STEHFALZTECHNIK

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

PROFILIEREN IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!



SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot! Steigen Sie jetzt in die Welt des Profilierens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“ Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

PROFIL PROFI PP1000

PP1000 Der Klassiker die kompakte Profilieranlage mit Querschneideinrichtung

- **Maße in mm:** L 1200 / B 1300 / H 1100 **Gewicht:** ca. 480 kg
- **Profilgrößen:** 25mm für Einfach- und Doppelfalz
- **Blechbreite:** Stufenlose Verstellung über Trapezgewinde spindel einer Blechbreite von 280–820 mm
- **Blechstärke:** bis max. 0,8 mm
- **Rollensatz:** neueste Technologie, Edelstahl Rollensatz mit Gummieinsätze in den Antriebselementen
- **Schneideinrichtung:** manuelle Querteilschneideinrichtung über Führungswagen
- **Farbe:** RAL 9005-Tiefschwarz und RAL 7035-Lichtgrau
- **Anschluss:** 1,5 KW/ 220V/16 A
- **Längenmessung:** Digital über Messrad

Für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

- Verzinkt / verzinkt beschichtet: bis 0,7 mm
- Alu, Kupfer, Zink: bis 0,8 mm
- Edelstahl ROOF-INOX / Uginox: bis 0,6 mm

Problemloses Profilieren von:

- Unterdeckung
- Überdeckung
- Konischen Scharen (ab 90 mm Achsmaße)


Zubehör (Optional):

- Geschwindigkeitsregulierung über Potentiometer von 0 – 15 m/min
- Rundbiege – Profi zum Rundbiegen (konvex und konkav) nach dem Profilieren
- Rollensatzmodul für Cliprelief
- 32mm Rollensatz
- Cliprelief Rollensatz zum Wechseln (Umbauzeit 5min.)
- Sickenrollensatz für Versteifungssicken bei großen Breiten oder dünnen Blechen
- Umbausatz für 1mm starkes Blech
- Auflageschiene wie PP800



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Querteilmesser mit Handgriff




*Messereinstellung
(Querteil Schneideinrichtung)*




*Elektrokasten mit
Bedieneinheiten*



Profiliereinheit (innen)



Profilauslauf



Abgesicherte Schubladenführung für händischen Eingriff



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

PROFILIERER FÜR STEHFALZTECHNIK

Österreichische Qualität –Weltweit im Einsatz

PROFILIEREN IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!



SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot! Steigen Sie jetzt in die Welt des Profilierens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“ Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

PROFIL PROFI PP2000

PP2000 Das Business Model - Profilieranlage mit automatisch zuschaltbaren Einzugswalzen und Längsschneideinrichtung

- **Maße in mm:** L 1600 / B 1400 / H 1100 **Gewicht:** ca. 500 kg
- **Profilgrößen:** 25mm für Einfach- und Doppelfalz
- **Blechbreite:**StufenloseVerstellungüberTrapezgewindespindel einerBlechbreitevon280–820mm
- **Blechstärke:** bis max. 0,8 mm
- **Blecheinzug:** halbautomatisch (über zuschaltbare Kupplung)
- **Rollensatz:** neueste Technologie, Edelstahl Rollensatz mit Gummieinsätze in den Antriebselementen
- **Schneideinrichtung:** Querteilschneideinrichtung über Führungswagen und Längsschneideinrichtung mit Restmaterialrampe
- **Farbe:** RAL 9005-Tiefschwarz und RAL 7035-Lichtgrau
- **Anschluss:** 1,5 KW/ 220V/16 A
- **Längenmessung:** Digital über Messrad

Für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

- Verzinkt / verzinkt beschichtet: bis 0,7 mm
- Alu, Kupfer, Zink: bis 0,8 mm
- Edelstahl ROOF-INOX / Uginox: bis 0,6 mm

Zubehör (Optional):

- Geschwindigkeitsregulierung über Potentiometer von 0 – 15 m/min
- Rundbiege – Profi zum Rundbiegen (konvex und konkav) nach dem Profilieren
- Rollensatzmodul für Cliprelief
- Cliprelief Rollensatz zum Wechseln Umbauzeit 5min
- Sickenrollensatz für Versteifungssicken bei großen Breiten oder dünnen Blechen
- Umbausatz für 1mm starkes Blech
- 32mm Rollensatz
- Auflageschiene wie PP800



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

*Bedienpult und mechanische Kupplung
für automatischen Einzug*




Digitales Längenmessgerät




Einlauf (Blecheinzug) von vorn




Längsschneide- und Querteilmesser



*Längsschneideeinrichtung (zusätzlicher
Zuschnitt der Bleche möglich)*



Profiliereinheit mit großen Rollen



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

PROFILIERER FÜR STEHFALZTECHNIK

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

PROFILIEREN IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!



SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER? Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot! Steigen Sie jetzt in die Welt des Profilierens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“ Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

PROFIL PROFI PP2000 PLUS DER ALLESKÖNNER

PP2000+UnserTopmodell - Profilieranlage mit automatisch zuschaltbaren Einzugswalzen und Längsschneideinrichtung Inkl. Rundbiegeeinheit und Modul für Cliprelief

- **Maße in mm:** L 1600 / B 1400 / H 1100
- **Gewicht:** ca. 500 kg
- **Profilgrößen:** 25mm für Einfach- und Doppelfalz
- **Blechbreite:** Stufenlose Verstellung über Trapezgewindespindel einer Blechbreite von 280 – 820 mm
- **Blechstärke:** bis max. 0,8 mm
- **Blecheinzug:** halbautomatisch (über zuschaltbare Kupplung)
- **Rollensatz:** neueste Technologie, Edelstahl Rollensatz mit Gummieinsätze in den Antriebselementen
- **Schneideinrichtung:** Querteilschneideinrichtung über Führungswagen und Längsschneideinrichtung mit Restmaterialrampe
- **Farbe:** RA L9005-Tiefschwarz und RAL 7035-Lichtgrau
- **Anschluss:** 1,5 KW/ 220V/16 A
- **Längenmessung:** Digital über Messrad
- **Standardausrüstung:** Rundbiege – Profi zum Rundbiegen (konvex und konkav) nach dem Profilieren
- Rollensatzmodul für Cliprelief

Für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

- Verzinkt / verzinkt beschichtet: bis 0,7 mm
- Alu, Kupfer, Zink: bis 0,8 mm
- Edelstahl ROOF-INOX / Uginox: bis 0,6 mm

Zubehör (Optional):

- Geschwindigkeitsregulierung über Potentiometer von 0 – 15 m/min
- Sickenrollensatz für Versteifungssicken bei großen Breiten oder dünnen Blechen
- 32mm Rollensatz
- Cliprelief Rollensatz zum Wechseln (Umbauzeit 5min.)
- Umbausatz für 1mm starkes Blech
- Auflageschiene wie PP800




Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at


*Bedienpult und mechanische Kupplung
für automatischen Einzug*



*Rundbiegung (konkav und konvex)
Je nach Material 2-3m im
Durchmesser*



Längsschneide- und Querteilmesser



Biegeeinheit und Clipreliefmodul



Einlauf (Blecheinzug) von vorn



Rollensatz für Cliprelief



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

PROFILIERER FÜR STEHFALZTECHNIK

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

PROFILIEREN IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!



SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER? Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot! Steigen Sie jetzt in die Welt des Profilierens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“ Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

PROFIL PROFI PP3000

PP3000 Industriemodell für die Serienfertigung -Vollautomat und Profilieranlage für Profilhersteller/Vielprofilierer

- **Maße in mm:** L 1800 / B 1400 / H 1300
- **Gewicht:** ca. 600 kg
- **Profilgrößen:** 25mm für Einfach- und Doppelfalz
- **Blechbreite:** Stufenlose Verstellung über Trapezgewindespindel einer Blechbreite von 280 – 820 mm
- **Blechstärke:** bis max. 0,8 mm
- **Blecheinzug:** halbautomatisch (über zuschaltbare Kupplung)
- **Rollensatz:** neueste Technologie, Edelstahl Rollensatz mit Gummieinsätze in den Antriebselementen
- **Schneideeinrichtung:** Vollautomatische Querteilung über Führungswagen & manuell
- einstellbare Längsschneideeinrichtung mit Restmaterialrampe
- **Blechantrieb:** Vollautomatisch
- **Farbe:** RAL 9005-Tiefschwarz und RAL 7035-Lichtgrau
- **Anschluss:** 1,5 KW/ 220V/16 A

Für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

- Verzinkt / verzinkt beschichtet: bis 0,7 mm
- Alu, Kupfer, Zink: bis 0,8 mm
- Edelstahl ROOF-INOX / Uginox: bis 0,6 mm

Der Vollautomat für die industrielle Fertigung:

- elektr. Rollenschere zum Querteilen vor dem Profilieren
- Geschwindigkeitsregulierung über
- Potentiometer von 0 – 15 m/min
- Zustellbares Längsteilmesser für Anpassscharen
- Siemenssteuerung für Stückzahl und Längenwahl

Zubehör (Optional)

- Rundbiege-Profi zum Rundbiegen
- (konvex und konkav) nach dem Profilieren
- Sickenrollensatz für Versteifungssicken
- bei großen Breiten oder dünnen Blechen
- Rollensatzmodul für Cliprelief (Umbauzeit 5min.)
- 32mm Rollensatz Umbausatz für
- 1mm starkes Blech
- Auflageschiene wie PP800




Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Längs- und Querteilschneider



*Antrieb der Schere mittels Zahnriemen
(Schlupffrei)*



Blecheinzug mit Längenmessrad



*Steuerungsdisplay, Starttaste und
Notausschalter*



Blechauslauf



*Profiliereinheit mit **optionalen**
Biege- und Clipreliefmodul*



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

PROFILIERER FÜR STEHFALZTECHNIK

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

PROFILIEREN IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!



SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot! Steigen Sie jetzt in die Welt des Profilierens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“ Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

PROFIL PROFI PP-PRIMUS

PP-PRIMUS–„Die Erste–Die Multifunktionelle“

- **Maße in mm:** L 1900 / B 1800 / H 1700
- **Gewicht:** ca. 785 kg
- **Profilgrößen:** 25mm oder 32mm Rollensätze gleichzeitig für Einfach- und Doppelfalz
- **Blechbreite:** Motorische Verstellung über Trapezgewindespindel einer Blechbreite von 280 – 750 mm
- **Blechstärke:** bis max. 0,8 mm
- **Blecheinzug:** vollautomatisch
- **Rollensatz:** neueste Technologie, Edelstahl Rollensatz mit Gummieinsätze in den Antriebselemente
- **Schneideinrichtung:** manuelle (automatische) Querteilung über Führungswagen mit Restmaterialrampe
- **Blechantrieb:** Vollautomatisch
- **Farbe:** RAL 9005-Tiefschwarz und RAL 7035-Lichtgrau
- **Anschluss:** 1,5 KW/ 220V/16 A

Für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

- Verzinkt / verzinkt beschichtet: bis 0,7 mm
- Alu, Kupfer, Zink: bis 0,8 mm
- Edelstahl ROOF-INOX / Uginox: bis 0,6 mm

Der Vollautomat für die industrielle Fertigung:

- Profilieren von 25mm und 32mm durch
- doppelte Einlaufführung – keine Umrüstzeit
- Modernste Rollen der Umformtechnologie
- Beidseitige Breitenverstellung mit Skala
- Große Sichtfenster – beidseitig für gesicherten Zugang

Zubehör (Optional):

- Rundbiege-Profi zum Rundbiegen (konvex und konkav)
- Schwenkbarer Steuerungsarm
- Rollensatzmodul für Cliprelief
- Längsschneideinrichtung
- Vollautomatische Schere
- Cliprelief Rollensatz zum Wechseln (Umbauzeit 5min.)



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at


Optional: Werkzeuglose Wechselstation zu/für Cliprelief-Einsatz (inkl. Rundbiegeeinheit)



Schwenkbarer Steuerungsarm für allseitige Bewegung und modernstes Touchscreen Display - made by Siemens




Optional: Längsschneideinrichtung – beidseitig



Optional: Vollautomatische Schere (Querteilung)
Mit abgesicherter Eingreifmöglichkeit



Doppelte Einlaufführung für 25 und 32 mm
Ohne Maschinenverstellung



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

SPALTENFÜR DEN OPTIMALEN BLECHZUSCHNITT

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

SPALTEN VON BLECH IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Zuschchnittes und Spaltens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“

Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

SPALT PROFI 1250 HS

Spaltanlage „Einsteigermodell“

- **Maße in mm:** L 1500 / B 1200 / H 1400
- **Gewicht:** ca. 700kg
- **Blechbreite:** 1250 mm
- **Produkt:** Längs-Querteilanlage
- **Schneidleistung:** Längsteilung - Standard 4 Messerpaare, einfache Ausführung mit integrierter Handschere zum manuellen Querteilen von max. 1,00mm und manuelle Oberwellenverstellung
- **Leistung:** Stahl 400N/mm²
- **Farbe:** RAL 9005-Tiefschwarz und RAL 7035-Lichtgrau
- **Anschluss:** 220V/16 A

Blechstärke für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

- Verzinkt: bis 1,00 mm
- Alu, Kupfer, Zink: bis 1,25mm
- Edelstahl bis 0,8 mm

Zubehör (Optional):

- Spaltmesser Stückzahlen sind erweiterbar
- Blechbreite bis 1500mm
- geteilte Spaltmesser
- elektrische Oberwellenverstellung
- Aufrüstbar zur ES oder TS (Modulbauweise)




Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Blecheinlauf (Breitenverstellbar)




Verstellbare Messer manuell



Querteilung über Handgriff



Maschinenschutzschalter (Haube)



Steuerung



Schneidschlitten mit Untermesser



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

SPALTENFÜR DEN OPTIMALEN BLECHZUSCHNITT

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

SPALTEN VON BLECH IST FÜRSIEEIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Zuschnittes und Spaltens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“
Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!



SPALT PROFI 1250 ES

Spaltanlage „Economymodell“

- **Maße in mm:** L 1800 / B 1300 / H 1400
- **Gewicht:** ca. 750 kg
- **Blechbreite:** 1250 mm
- **Produkt:** Längs-Querteilanlage
- **Schneidleistung:** Längsteilung - Standard 4 Messerpaare, mit integrierter elektrischer Schere zum Querteilen maximal 1,25 mm Leistung Stahl 400N/mm²,
- **Steuerung:** Siemens
- **Farbe:** RAL 9005-Tiefschwarz und RAL 7035-Lichtgrau
- **Anschluss:** 220V/16 A

Blechstärke für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

- Verzinkt: bis 1,00 mm
- Alu, Kupfer, Zink: bis 1,25 mm
- Edelstahl bis 0,8 mm

Zubehör (Optional):

- Integrierter Materiallift
- (manuell und automatisch)
- Spaltmesser elektrisch verstellbar
- Spaltmesser Stückzahlen sind erweiterbar
- Blechbreite bis 1500 mm
- Siemens- Touchscreen
- Verstellbares Bedienungspult (Arm)
- automatische Oberwellenverstellung
- Geteilte Spaltmesser
- Abfalloptimierung
- Laserachse/Schneiden



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Messerwellen, Spaltmesser (verstellbar) sowie Maßband zur Spaltbreiteneinstellung



Ober- und Untermesser im Schneidschlitten



Optional:
Steuerung Touch Screen (Siemens Steuerung)



Blecheinlauf der Spaltanlage (mit verstellbarer Führungsbreite)



Eingezogenes Blech von einer Abrollhaspel



SP1250ES mit Abrollhaspel



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

SPALTEN FÜR DEN OPTIMALEN BLECHZUSCHNITT

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

SPALTEN VON BLECH IST FÜRSIEEIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Zuschnittes und Spaltens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“
Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!



SPALT PROFI 1250 TS

Spaltanlage „Businessmodell“

- **Maße in mm:** L 1800 / B 1700 / H 1400
- **Gewicht:** ca. 1300 kg
- **Blechbreite:** 1250 mm
- **Produkt:** Längs-Querteilanlage
- **Schneidleistung:** Längsteilung - Standard 4 Messerpaare, mit integrierter elektrischer Tafelschere zum Querteilen von maximal 3mm Leistung
Stahl 400N/mm², automatische Oberwellenverstellung
- **Steuerung:** Siemens
- **Farbe:** RAL 9005-Tiefschwarz und RAL 7035-Lichtgrau
- **Anschluss:** 360V/16A

Blechstärke für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

- Verzinkt: bis 1,25 mm Alu,
- Kupfer, Zink: bis 1,50 mm
- Edelstahl bis 0,80mm

Zubehör (Optional):

- Integrierter Materiallift (manuell und automatisch)
- Spaltmesser elektrisch verstellbar
- Spaltmesser Stückzahlen sind erweiterbar
- Verstärkte Messerwellen für Stahl 1,5mm
- Blechbreite bis 1500 mm
- Verstellbares Bedienungspult (Arm)
- Geteilte Spaltmesser
- Laserachse/Schneiden



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at


Steuerung per Display (Siemens Steuerung)



Laufrolle der Längenmessung




Messerwelle und Maßband



Blecheinzug per Handrad seitlich verstellbar



Sicherheitsschalter der Messerwellenhaube



SP1250TS **optional** mit Geradrichter und mit Materialverwaltung (4 x 3t-Coils)



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

SPALTEN FÜR DEN OPTIMALEN BLECHZUSCHNITT

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

SPALTEN VON BLECH IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Zuschchnittes und Spaltens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“

Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!



SPALT PROFI 1250 inkl. MATERIALVERWALTUNG

Der optimale Spalt-Profi zur Serien- und Massenproduktion

- **Maße in m:** L 2,00-12,00 / B 2,50 / H 1,30 – 4,00
- **Gewicht:** gesamt ca. 1100-10 000 kg
- **Materialbreite:** 1250 mm (1500mm optional)
- **Produkt:** Längs-Querteilanlage
- **Schneidleistung:** Längsteilung - Standard 4 Messerpaare, mit integrierter elektrischer Tafelschere zum Querteilen von maximal 1,50 mm Leistung
Stahl 400N/mm², automatische Oberwellenverstellung zur Abfalloptimierung
- **Schneidmesser:** manuelle Spaltmesserverstellung (**optional** elektrisch)
- **Schneidtechnik:** (**optional**) Laserachse/Schneiden
- **Anbindung:** Materiallift (manuell - Haspellgestell oder vollautomatische Freiflieger bis 3000 kg pro Haspel)
- **Maschine:** Individuell und kundenspezifisch konstruiert und angepasst auf die Werkstätte
- **Steuerung:** Variabel - manuell bis vollautomatisiert - Siemens
- **Farbe:** RAL 9005-Tiefschwarz und RAL 7035-Lichtgrau
- **Anschluss:** 360V/16A

Blechstärke für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

- Verzinkt: bis 1,25 mm
- Alu, Kupfer, Zink: bis 1,50 mm
- Edelstahl bis 0,80 mm



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Ansicht von vorne



Steuerung per Display



Geradrichter



Materiallift




Zufuhr zum Materiallift




Materiallager (2-fach a 3 t)



Große Materialverwaltung für 3,0 t-Colis



Kleine Materialverwaltung für 1,5 t-Colis



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

SPALTEN FÜR DEN OPTIMALEN BLECHZUSCHNITT

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

SPALTEN VON BLECH IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Zuschnittes und Spaltens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“
Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!



SPALT PROFI 1250 LASERANLAGE inkl. MATERIALVERWALTUNG

Der optimale Spalt-Profi zur Serien- und Massenproduktion

- **Maße in m:** L 2,00-12,00 / B 2,50 / H 1,30 – 4,00
- **Gewicht:** gesamt ca. 1100kg-10 000 kg
- **Materialbreite:** 1250 mm (1500mm optional)
- **Produkt:** Längs-Querteilanlage
- **Schneidleistung:** Längsteilung mittels Vollelektrischer Laserköpfe und integrierter elektrischer Tafelschere zum Querteilen von maximal 3 mm Leistung
Stahl 400N/mm², automatische Oberwellenverstellung zur Abfalloptimierung
- **Anbindung:** Materiallift (manuell - Haspellgestell oder vollautomatische Freiflieger bis 3000 kg pro Haspel)
- **Maschine:** Individuell und kundenspezifisch konstruiert und angepasst auf die Werkstätte
- **Steuerung:** Variabel - manuell bis vollautomatisiert - Siemens
- **Farbe:** RAL 9005-Tiefschwarz und RAL 7035-Lichtgrau
- **Anschluss:** 360V/16A

Blechstärke für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

- Verzinkt: bis 2,00 mm
- Alu, Kupfer, Zink: bis 2,00 mm
- Edelstahl bis 2,00 mm



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Ansicht von oben



Steuerung per Display




Geradrichter



Materiallager




Laserkopf




Materiallift



Große Materialverwaltung für 3,0 t-Colis



Kleine Materialverwaltung für 1,5 t-Colis



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

ABLÄNGENFÜR DEN OPTIMALEN BLECHZUSCHNITT

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

ABLÄNGEN VON BLECH IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Zuschchnittes und Spaltens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“

Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!



ABLÄNGPROFI 1250 ES

Ablängschneidanlage

- **Maße in mm:** L 1800 / B 1300 / H 1400
- **Gewicht:** ca. 700 kg
- **Blechbreite:** 1250 mm
- **Produkt:** Querteilanlage
- **Schneidleistung:** maximal 1,00 mm Leistung Stahl 400N/mm²
- mit integrierter elektrischer Schere zum Querteilen
- **Steuerung:** Siemens
- **Farbe:** RAL 9005-Tiefschwarz und RAL 7 035-Lichtgrau
- **Anschluss:** 220V/16 A

Blechstärke für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

- Verzinkt: bis 1,00 mm
- Alu, Kupfer, Zink: bis 1,50 mm
- Edelstahl bis 0,80 mm

Zubehör (Optional):

- Auf-/Umrüstung zur Spaltanlage SP1250ES
 - (zusätzliche Längsteilung mit 4 Messern)
 - Blechbreite bis 1500mm
 - Siemens-Touchscreen
 - verstellbares Bedienungspult (Arm)
 - Abfalloptimierung
 - Geraderichter
- Alternativ mit Handschere (HS) oder Tafelschere (TS)



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at


Ablängprofi mit Abrollhaspel



Blecheinlauf der Anlage (mit verstellbarer Führungsbreite)



Längenmessrad



Breitenverstellrad am Blecheinlauf



Optional: Siemens Steuerung



Ansicht von oben



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

ZUSCHNEIDEN UND ABLÄNGEN

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

ZUSCHNEIDEN & ABLÄNGEN VON PROFILEN IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Zuschneidens und Ablängens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“

Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Arbeitstische ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!



ZUSCHNEID- & ABLÄNGTISCH

Mit oder ohne Handschere

- **Maße in mm:** L 2000mm oder 3000mm / B 1000mm / H 900mm
- **Gewicht:** ca. 88 kg (inkl. Handschere) ohne 50 kg
- **Höhenverstellbar:** von 700 bis 1200mm
- **Koppelbar:** bis 6m
- **Farbe:** RAL9005-Tiefschwarz



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Zuschneid- und Ablängtisch mit Schere




Höhenverstellbare Beine



Optional:
*Mit Handschere in abgeklappten Zustand
(integrierter Wendemechanismus)*



*Unteres Ablagefach
Mit Lenkrollen mit & ohne Bremse*



Handschere mit Niederhalter (gummiert)



- Maßband ohne Schere mit 0 – von der Tischkante
- Zweites Maßband mit 0- von der Messerschnittkante bei der Handschere
- Kantenschutz



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

LAGERN UND ZUSCHNEIDEN

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

LAGERN & ZUSCHNEIDEN VON PROFILEN IST FÜR SIE EIN THEMA? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR BLECHE & ZUSCHNITTE?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Bleches ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“

Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!




TAFELBLECHWAGEN

Passend für die Lagerung und den Transport von Tafelblechen bis zu einer Größe von 3000x1500 mm

- Fahrbar auf 4 Rollen
- 10 Fächer je 6,5 cm breit
- Max. Tragkraft 1 000 kg (**optional** 1500kg)
- Maße [LxBxH]: 2000x800x1800 mm
- Farbe: RAL9005-Tiefschwarz
- Gewicht: ca. 100 kg

Fächer- / Sektionsmaße



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

STANZEN UND AUSKLINKEN

Österreichische Qualität-Weltweit im Einsatz

STANZEN UND AUSKLINKEN IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot! Steigen Sie

jetzt in die Welt des Falzens ein mit unseren Produkten „Made in Austria!“ Unsere kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion

Ausklinkeinheit

Die Ausklinkeinheit ist eine Maschine zur Herstellung von Langlöcher oder Rundlöcher an Bleche für Fenster Dächern und Fassaden.

- **Rundlöcher:** von 6 mm bis 20 mm
- **Langlöcher:** von 6-15 mm Breit und 15-30 mm Lang
- **Matrize und Stempel:** austauschbar

Die Ausklinkeinheit ist für alle gängigen Materialien von 0,4 mm bis max. 0,7 mm Stärke geeignet:

- Titanzink bis 0,70 mm
- Kupfer bis 0,70 mm
- Aluminium bis 0,70 mm
- Colorierter Stahl bis 0,60 mm
- verzinkte Stahlbleche bis 0,60 mm
- Edelstahl bis 0,55 mm
(max. 1.4301/V2a und max.500N/mm²)



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

FALZEN VON PROFILEN

Österreichische Qualität-Weltweit im Einsatz

FALZEN VON PROFILEN IST FÜR SIE EIN THEMA?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!



SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER? Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot! Steigen Sie jetzt in die Welt des Falzens ein mit unseren Produkten „Made in Austria!“ Unsere kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

Falzprofi Pro Akku mit Fernbedienung

Das Gerät für das Dach-ohne Bücken den Falz schließen oder öffnen wie ein Profi

Der FALZPROFI-Plus ist eine Maschine zur Herstellung von Winkelfalzen und Doppelstehfalzen an vorprofilierten Scharen an Dächern und Fassaden in einem Arbeitsgang mit integriertem Antrieb. Ergänzend verfügt die Maschine über eine Schneidfunktion (also 1 Gerät für 3 Einsätze). Kompatibel mit dem Seaming Pro alle Generationen.

- **Winkelfalz und Doppelstehfalz:** Einzeln oder in einem Arbeitsgang
- **Fernbedienung:** kein Bücken beim Falzen
- **Akku:** abnehmbarer/wechselbar
- **Gewicht:** ca. 10 kg

Der Falzprofi Akku ist für alle gängigen Materialien von 0,4 mm bis max. 0,7 mm Stärke geeignet:


- Titanzink bis 0,70 mm
- Kupfer bis 0,70 mm
- Aluminium bis 0,70 mm
- Colorierter Stahl bis 0,60 mm
- verzinkte Stahlbleche bis 0,60 mm
- Edelstahl bis 0,60 mm (max. 1.4301/V2a und max. 500N/mm²)
- **Optional:** Schneidfunktion mit Schneidrollen



Maße: 370 x 205 x 270 mm [LxBxH]
Gewicht: 10 kg (mit Akku)
Anforderungen an den Akku: 5.0 Ah, 18 V, 1 x Akku im Lieferumfang enthalten

Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Ansicht von oben



Separate Hebel für Winkel - und Doppelstehfalz



Makita Akku-Anschluss




Formrollen



***Optional:** mit Schneidrollen*



Rollen auf dem Falz



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

FALZENVON PROFILEN

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

FALZENVON PROFILEN IST FÜRSIEEINTHEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Falzens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“

Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

Falzprofi Plus und Falzprofi Light Set (AKKU)


**Das PlusSet für den schlaunen Spengler oder Dachdecker
unschlagbar in der Vielfalt ob am Dach oder Fassade dieses Set
ist das “MUST HAVE” am Dach**

Der Falzprofi Plus ist eine Maschine zur Herstellung von Winkelfalzen und Doppelstehfalzen an Vorprofilierten Scharen an Dach und Fassade in einem Arbeitsgang oder auch einzeln zuschaltbar. Ergänzend verfügt das Falzprofiset über einen Light/Cut als Schneidfunktion.

- **Maße:** 370x205x270mm (L/B/H)
- **Gewicht:** 6,5 kg (ohne Winkelbohrschrauber)
- **Variable:** Arbeitsgeschwindigkeit
- 2 Geräte für 3 Einsätze – Doppelstehfalz, Winkelfalz und Abschneiden des alten Falzes beim Abriss
- mit integrierter Akkubohrmaschine
- alle gelieferten Rollensätze individuell bei beiden Maschinen einsatzbereit

**Das Falzset ist für alle gängigen Materialien
bis max. 0,7 mm Stärke:**

- Titanzink bis 0,70 mm
- Kupfer bis 0,70 mm
- Aluminium bis 0,70 mm
- Colorierter Stahl bis 0,60 mm
- verzinkte Stahlbleche bis 0,60 mm
- Edelstahl bis 0,60 mm (max. 1.4301/V2a und max. 500N/mm²)




Anforderungen an den Akkuschrauber

- Max. zulässiger Drehmoment: 100 - 135 NM
- Min. Drehmoment: 90 - 100 NM
- Empfohlene Drehzahl: 0-1800 U/min-1

Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

10 mm Anschlusszapfen für
Bohrmaschine (Akku)



Falzprofi Plus mit 2 Schließhebel



Winkelfalzrollen




Doppelstehfalzrollen



Ansicht im Koffer



Mit Schneidrollen



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

FALZEN VON PROFILEN

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

FALZEN VON PROFILEN IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!



SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Falzens ein mit unseren Produkten „Made in Austria!“

Unsere kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

FALZ PROFI

Zum Verfalzen von profilierten Scharen im Winkel oder Doppelstehfalz ohne Rollenwechsel


- Gewicht ca. 23kg
- inkl. Stahlblechkoffer + Schlüssel
- Arbeitsgeschwindigkeit ca. 10 m/min.
- stufenlose Einstellung des Anpressdruckes
- Quickstart zum problemlosen Ein- und Ausfahren
- aus dem Falz
- geeignet für alle handelsüblichen Bleche
- inkl. Edelstahl (ROOF-INOX, Uginox FTE)
- Falzüberwachung zur automatischen Abschaltung der Maschine am Falzende
(optional) Schneidrollensatz



„Der Falzverbinder“: Falzprofi Standard	„Der Falzkönig“: Falzprofi STAR
Zum Verfalzen von profilierten Scharen im Winkel- oder Doppelstehfalz ohne Rollenwechsel	Zum Verfalzen von profilierten Scharen im Winkel- oder Doppelstehfalz, ohne Rollenwechsel, mit Falzüberwachung vorne und hinten
Maße: L 450 / B 300 / H 300	Maße: L 450 / B 300 / H 300
Profilgrößen: 25mm oder 32mm (& Clip Relief)	Profilgrößen: 25mm oder 32mm (& Clip Relief)
Blechstärke: bis max. 0,8mm	Blechstärke: bis max. 0,8mm
Rollensatz: neueste Technologie, gehärtet und mit gummierten Rollen	Rollensatz: neueste Technologie, gehärtet und mit gummierten Rollen
Anschlussleistung: 220 V	Anschlussleistung: 220 V Elektromechanische Endschalter, vorne & hinten-Selbstabschalter
Farbe: RAL5015-Himmelblau und RAL7035-Lichtgrau	

Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at


Gummierte Antriebsrollen (Blechbeförderung)



Klemmmechanismus mit Handgriff



Kompletter Rollensatz (Profilier Rollen gehärtet)



*Elektromechanischer Endschalter
(nur bei dem Serie Star)*



*Konkav- und Konvex- Einstellung
der Maschine (mittels Druckknopfs)*



Bedienteil der Maschine



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

ABROLLEN & AUFBEWAHREN

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

ABROLLEN & AUFBEWAHRENVONBLECHROLLENISTFÜRSIEEINTHEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!



SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Abrollens und Aufbewahrens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“

Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

Abrollwagen „klein“

Zum Abrollen und Klemmen von Blechrollen

- Maße [LxBxH]: 1000x500x650mm
- Gewicht: ca. 60kg
- Für Blechrollen bis zu 1000kg
- Ideal für kleine und große Rollen,
bis zu einer Blechbreite von 1000mm-1250mm
- Alternativ auch mit durchgehenden,
Rollen lieferbar
- Schiene zur Blecheinhängung am Abrollwagen,
Integriert (gegen Abrollen sichern)
- Farbe: RAL 9005-Tiefschwarz



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Kugelgelagerte Rollen



*Ansicht von vorne
(rollbar, inkl. Feststellbremse)*



*Stabiler Rahmen und 4 Lenkrollen,
davon 2 mit Feststellbremse*



*Geteilte Rollen und integrierter
Blechklammwinkel*



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

ABROLLEN & AUFBEWAHREN

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

ABROLLEN & AUFBEWAHRENVONBLECHROLLENISTFÜRSIEEINTHEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER? Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot! Steigen Sie jetzt in die Welt des Abrollens und Aufbewahrens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“ Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

Spenglerwagen

Modell „Spenglerprofi“

Zum Abrollen und Klemmen von Blechrollen

- Maße [LxBxH]: 1830x800-1100x910mm
- Gewicht: ca. 100/120kg
- Maximale Nutzlast: 1200 kg / 1500 kg
- 7 Fächer (einzelnkugelgelagert), Beladung für folgende Coildbreiten:
 - Oben je1x400/670/330 mm
 - Unten je1x330/500/250/200 mm -max. Coildurchmesser: 550mm! mit 4 Lenkrollen
- 11 Fächer (einzelnkugelgelagert), Beladung für folgende Coildbreiten:
 - Oben je1x400/670/330 mm
 - Unten je2x330/500/250/200 mm - max. Coildurchmesser: 550mm! mit 6 Lenkrollen
- Farbe:RAL9005-Tiefschwarz

7 Fächer



Mit 4 Lenkrollen

11 Fächer




Mit 6 Lenkrollen

Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Ansicht von vorne




Kugelgelagerte Rollen



*Seitenansicht beider Modelle
7 Fächer 11 Fächer*



Lenkrolle mit Feststellbremse



Stabile Seitengriffe zum Ziehen / Schieben



Modell mit 11 Fächern



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

ABROLLEN & AUFBEWAHREN

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

ABROLLEN & AUFBEWAHREN VONBLECHROLLENISTFÜRSIEEINTHEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!



SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER? Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot! Steigen Sie jetzt in die Welt des Abrollens und Aufbewahrens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“ Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

ABROLLHASPEL

1000 mm oder 1250mm

Zum Abrollen und Spannen von Blechrollen

- Maße [LxBxH]: 1750x800x1100mm
- Gewicht: ca.120kg
- Für Blechrollen bis zu 1.200kg
- Spreizdorn mit 5 Andrückprofilen
- Zum idealen Spannen auch ohne Kern
- Mit Klemmbremse zum idealen Einstellen des Abrollwiderstandes
- Option mit Handschere TS1000 oder TS1250
- Farbe: RAL 9005-Tiefschwarz
- Spannung erfolgt zentrisch von der Mitte aus



Der Abrollhaspel wird auf Rollen zum bequemen Positionieren geliefert!

Optional befindet sich zur Abstützung und zusätzlicher Stabilisierung ein Stellfuß dazu.

Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Abrollhaspel vonvorne



Stabiler Spreizdorn



Lenkrolle mit Bremse



Optional: Spannstange



Optional: Feststellfuß



Klemmbremse



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

ABROLLEN& AUFBEWAHREN

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

ABROLLEN & AUFBEWAHREN VONBLECHROLLENISTFÜRSIEEINTHEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!



SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER? Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot! Steigen Sie jetzt in die Welt des Abrollens und Aufbewahrens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“ Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

ABROLLHASPEL MIT HANDSCHERENHALTERUNG

TS1000 oder TS1250

Zum Abrollen und Spannen von Blechrollen

- Maße [LxBxH]: 1750x1000-1500x-1300mm
- Gewicht: ca. 140 kg
- Für Blechrollen bis zu 1.200kg
- Spreizdorn mit 5 Andrückprofilen
- Zum idealen Spannen auch ohne Kern
- Mit Klemmbremse zum idealen Einstellen des Abrollwiderstandes
- Mit Handschere TS1000 oder TS1250
- Spannung erfolgt zentrisch von der Mitte aus
- Farbe: RAL 9005-Tiefschwarz



Der Abrollhaspel wird auf Rollen zum bequemen Positionieren geliefert!

Optional befindet sich zur Abstützung und zusätzlicher Stabilisierung ein Stellfuß dazu

Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at


Abrollhaspel mit ausgefahrenem Gestell zum Montieren der Handschere




Stabiler Spreizdorn



Haspel mit eingefahrener Handschere



gebremste Rollen zum Verstellen des Rahmens der Handschere



Optional: Feststellfuß



Klemmbremse



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

ABROLLEN & AUFBEWAHREN

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz



ABROLLEN & AUFBEWAHREN VON BLECHROLLEN IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Abrollens und Aufbewahrens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“

Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

OCTOPUSSY 8000

Haspelturm

Zum Lagern, Abrollen und Spannen von Blechrollen

- Maße [LxBxH]: 3400x3400x1500mm
- Leergewicht: ca. 1200kg
- Für Blechrollen bis zu max. 500kg pro Achse
- Max. Coildurchmesser von 600mm
- Spreizdorn mit 5 Andrückprofilen
- Zum idealen Spannen auch ohne Kern
- Mit Feststellbremse
- Turm um 90° manuell drehbar
- Standard mit 8 Stationen
- Farbe: RAL 9005-Tiefschwarz



Optional: 12 Stationen (1600kg-2600mm hoch)

Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Verankert am Boden



*Vorrichtung für die
Spannkurbel des Spreizdornes*



Einraststift auf der Grundplatte




Innenansicht des Turms von oben



Station mit Blechcoil



Ausführung mit 12 Stationen



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

ABROLLEN & AUFBEWAHREN

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

ABROLLEN & AUFBEWAHRENVONBLECHROLLENISTFÜRSIEEINTHEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Abrollens und Aufbewahrens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“
Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!




PROFI COIL TOWER

Für Abrollhaspeln Kompaktlager für Blechcoils auf engstem Raum - für eine große Lagerkapazität oder in Verbindung mit einer produzierenden Maschine

- Maße [LxBxH]: 2600x2400x4810-6500mm
- Tragkraft je Haspel bis max. 800 kg
- Standard 10-Fächer
- Maximale Fachbreite: 1300 mm
- Maximaler Haspeldurchmesser: 800 mm
- Sicheres Lagern und Verwalten
- Schnelle Materialentnahme
- Idealer Materialfluss
- Einfachste Bedienung
- Mit Standfüßen (zum Verankern am Boden)
- Farbe: RAL 9005-Tiefschwarz und RAL 7035-Lichtgrau (Steuerung)

Optional:

- Beladungswagen
- Führung zum Abrollen des Bleches
- Schneideeinrichtung integriert



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Optional:
Führung zum Abrollen
des Bleches von der Haspel



Rad mit Kette



Optional:
Beladewagen



Quickfix für die
Haspeln(geschlossen/offen)



Bremse an der Haspel

Schutzgitter am Coiltower



Stellfuß zum verankern



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

ABROLLEN & AUFBEWAHREN

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

ABROLLEN & AUFBEWAHREN VONBLECHSTEINTHEMAFÜRSIE?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!



SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Abrollens & Aufbewahrens ein mit unseren Produkten „Made in Austria!“ Unsere kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in Ihrer Produktion!

Haspelkarussell 4-8 Fach

**Haspelkarussell zum Lagern, Abrollen und Spannen von Blechrollen
oder Blechabschnitten**

Variante A

für Blechrollen bis zu max.1000kg und
max.800mm Durchmesser
Spreizdorn mit 5 Andrückprofile
Feststellbremse für ideale Einstellung
des Abrollwiderstandes

Variante B

Blechkorb (anstatt Haspelspreizdorn)
mit max.450mm Durchmesser und 600kg

Variante C

gemischte Variante zwischen Blechkorb und
Haspelspreizdorn maximal 4
Haspelspreizdorne oder 8 Blechkörbe

Maße (LxBxH) 2000x2500x2200mm

Leergewicht 1900kg


Elektrisch betrieben 360V/16A




Optional: Mit Beladungswagen zum
komfortablen Bestücken

Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

Feststellbremse bei der Haspel




Beweglicher Verschluss zum Haspelkarussell



Speizdorn



*Antrieb mittels
Elektromotor (Selbsthemmend)
über Kettenrad*



Steuerung: Vor- und Rücklauf



*Korb für Blechabschnitte bis zu 600kg
(Optional)*



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

UMSPULENF ÜRDENOPTIMALEN BLECHZUSCHNITT

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

UMSPULENVON BLECH IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!



SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Zuschnittes und Spaltens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“

Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

UMSPULPROFI 1250

Umspulanlage UP 1250

- **Maße:** L 3600 / B 3700 / H 1500 mm
- **Gewicht:** ca. 2000 kg
- **Blechbreite:** 1250 mm
- **Produkt:** Umspulanlage bestehend aus Abwickler, Ablängprofi mit ES und Aufwickler
- **Schneidleistung:** maximal 1,25 mm Leistung Stahl 400N/mm²
mit integrierter elektrischer Schere zum Querteilen
- **Steuerung:** Siemens
- **Farbe:** RAL 9005-Tiefschwarz und RAL 7035-Lichtgrau
- **Anschluss:** 220V/16 A

Blechstärke für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

- Verzinkt: bis 1,25 mm
- Alu, Kupfer, Zink: bis 1,50 mm
- Edelstahl bis 0,80 mm

Zubehör (Optional):

- Auf-/Umrüstung zur Spaltanlage SP1250ES/TS
(zusätzliche Längsteilung mit 4 Messern)
- 380 V / 16A-Anschluß
- Blechbreite bis 1500mm
- Siemens-Touchscreen
- verstellbares Bedienungspult (Arm)
- Abfalloptimierung
- Ablagetisch
- Tafelschere



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at


*Umspulanlage mit Ablängprofi mit
Tafelschere*



Beladen des Abwicklers



*Einführen des Bleches in den Ablängprofi
bzw. Spaltanlage*



Blech in Aufwickler einführen/einspannen



Steuerung ELGO



Fertigen Coil auf Palette verladen



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

ABROLLEN VON PROFILEN

Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

ABROLLEN & AUFBEWAHREN VON BLECHSCHAREN IST FÜR SIE EIN THEMA? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER? Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot! Steigen Sie jetzt in die Welt des Abrollens und ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“ Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

Förderband auf Rollen für die perfekte Schare

Rollenband für Auslauf einer Profilieranlage

- Maße [LxBxH]: 1750-4000x800x1100mm
- Gewicht: ca. 120kg
- Rollenbahn mit 6 Lenkrollen
- Klemmbremse an den Rollen
- in der Länge ausziehbar bis 4000mm
- Höhenverstellbar

Optional: Breite 600/1000mm



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

*Förderband in der länge bis 4000mm
ausziehbar*



hochfeste Förderrollen



Schließklemmung zur Höhenverstellung



Fußrollen mit Bremse



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at

AUFWEITEN VON ROHREN



Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

AUFWEITEN VON ROHRE IST FÜR SIE EIN THEMA? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER? Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot! Steigen Sie jetzt in die Welt des Aufweitens ein, mit unseren Produkten „Made in Austria!“ Unsere kompakten und individuell einsetzbaren Maschinen ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

Rohraufweiter für 6 Größen

1 Rohraufweiter für 6-Größen und alles in einem Koffer

Mit dem Rohraufweiter bist du für jedes Fallrohr ausgestattet in allen handelsüblichen Varianten. Zieht sich selbst rein und raus durch ein automatischer Vortrieb es wird auch fast keine Kraft benötigt zum Aufweiten

- **Maße** [LxBxH] im Koffer: 320/210/160mm
- **Gewicht:** ca. 1,6kg
- **Aufweitgrößen:** 60/76/80/87/100/120



Sie wollen weitere Infos? Dann kontaktieren Sie uns einfach: T +43 5574 73616 / office@herburger-maschinenbau.at



PROFILINE
maschinen für profis und alle

www.profiline-machines.com

☎ 0043 5574 73816

✉ office@herburger-maschinenbau.at